



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(Ростехнадзор)

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

677018, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д.13

Тел/факс: (4112) 42-26-38,
E-mail: en@lensk.gosnadzor.ru

г. Якутск
(место составления акта)

“ 17 ” апреля 20 17 г.
(дата составления акта)
09 ч.00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 229-А

По адресу/адресам: 678580, Республика Саха /Якутия/, улус Эвено- Бытантайский, с.Батагай-Алыта, ул.Спортивная, д.28

На основании: Распоряжения Ленского управления Ростехнадзора №229-р от 24.03.2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Дополнительного Образования «Детско- Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия ИНН 1432000916

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 03 апреля по 17 апреля 2017 года.

Общая продолжительность проверки: 11 (одиннадцать) рабочих дней.

Акт составлен: Ленским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) отправлено почтой

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

*Отправлено на эл. почту
+ по почте 17.04.2017*

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора Гончарова Марина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Прокопьев Егор Дмитриевич директор Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Дополнительного Образования «Детско- Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований при эксплуатации энергоустановок

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Замечания допущены
1.	2.	3.	4.
1	Не предоставлен Приказ о назначении работника, ответственного за электрохозяйство, и его заместителя прошедших проверку знаний в органах Ростехнадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3, п.1.2.7, 1.4.28	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
2	Не предоставлен утвержденный руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.5.1, п.8.1, 8.2, 8.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
3	Не предоставлен утвержденный перечень технической документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1, 1.8.2	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
4	Не предоставлен оперативный журнал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.9 Правила по охране труда при эксплуатации	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики

		электроустановок п.8.5	Саха Якутия
5	Не представлена утвержденная однолинейная схема электрических соединений, соответствующая фактической эксплуатационной.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.18, п.1.8.5, п.1.8.6	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
6	Не предоставлен журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.4.4	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
7	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не выполнены надписи с указанием наименования (щита или сборки), номера согласно схемы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
8	Не укомплектована электроустановка защитными средствами в соответствии с нормами комплектования средствами защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2, 1.3.9 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
9	Отсутствуют должностные и производственные инструкции	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия
10	Отсутствует технический отчет по проведенным испытаниям электрических сетей и аппаратов	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2; Прил.3.1. таб. 37	МБОУДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия

Подпись лица, проводившего проверку: Гончарова Марина Борисовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Законному представителю МБОУДО
«Детско- Юношеская Спортивная Школа» Эвено-
Бытантайского Национального Улуса Района
Республики Саха Якутия

ПРЕДПИСАНИЕ № 229

« 17 » апреля 2017 г.

Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Кирова, 13.

Мной, государственным инспектором отдела энергетического надзора Ленского Управления Ростехнадзора Гончаровой Мариной Борисовной, на основании распоряжения №229-р от 24.03.2017 Ленского управления Ростехнадзора, была проведена плановая выездная проверка МБОУДО «Детско- Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия. По окончанию проверки составлен акт № 229 от 17.04.2017г.

При проведении проверки присутствовали: Прокопьев Егор Дмитриевич директор МБОУДО «Детско- Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок выполнения
1.	2.	3.	4.
1	Не предоставлен Приказ о назначении работника,	Правила технической эксплуатации	10.12.2017г.

*Отправлено 19 за посылу
+ посылу 17.04.2017*

	ответственного за электрохозяйство, и его заместителя прошедших проверку знаний в органах Ростехнадзора.	электроустановок потребителей п.1.2.3, п.1.2.7, 1.4.28	
2	Не предоставлен утвержденный руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.5.1, п.8.1, 8.2, 8.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2	10.12.2017г.
3	Не предоставлен утвержденный перечень технической документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1, 1.8.2	10.12.2017г.
4	Не предоставлен оперативный журнал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.9 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.8.5	10.12.2017г.
5	Не представлена утвержденная однолинейная схема электрических соединений, соответствующая фактической эксплуатационной.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.18, п.1.8.5, п.1.8.6	10.12.2017г.
6	Не предоставлен журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.4.4	10.12.2017г.
7	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не выполнены надписи с указанием наименования (щита или сборки), номера согласно схемы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5	10.12.2017г.
8	Не укомплектована электроустановка защитными средствами в соответствии с нормами комплектования средствами защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2, 1.3.9 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	10.12.2017г.
9	Отсутствуют должностные и производственные	Правила технической эксплуатации	10.12.2017г.

	инструкции	электроустановок потребителей п.1.8.1	
10	Отсутствует технический отчет по проведенным испытаниям электрических сетей и аппаратов	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2; Прил.3.1. таб. 37	10.12.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 13.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен: _____
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела
энергетического надзора
Ленского управления Ростехнадзора



_____ Гончарова М.Б.

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

(должность, ФИО, подпись, дата)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

677018, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д.13

Тел/факс: (4112) 42-26-38,

УВЕДОМЛЕНИЕ

о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении
от «17» апреля 2017 г.

кому : Законному представителю МБОУДО «Детско-
Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского
Национального Улуса Района Республики Саха Якутия

(юридическому лицу, должностному, физическому
лицу, их законным представителям)

Настоящим уведомляю, что Вам либо иному лицу, действующему на основании доверенности, необходимо прибыть "20" апреля 2016 г. в 10 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д.13 каб.273

(город, улица, дом, кабинет)

для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) по факту выявления нарушений по проверке МБОУДО «Детско- Юношеская Спортивная Школа» Эвено- Бытантайского Национального Улуса Района Республики Саха Якутия (акт-А-229 от 17.04.2017г.).

Законным представителям физических и юридических лиц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия законного представителя (заверенную копию).

Представителям физических и юридических лиц необходимо иметь при себе: паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов доверенного лица, на участие в качестве защитника (представителя) доверенного лица при составлении протокола об административном правонарушении и совершения иных процессуальных действий, предусмотренных КоАП РФ; почтовые и банковские реквизиты доверенного лица.

В случае неявки лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя или защитника юридического лица при отсутствии от них ходатайства о переносе срока рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в их отсутствие.

Государственный инспектор ОЭН
(должность, отдел)
Ленского управления Ростехнадзора

М.П.

(подпись)



М.Б. Гончарова

(Ф.И.О)

Уведомление получил:

« »

20 г.

(Ф.И.О. законного представителя/представителя, должность)

(подпись)

Отказ от подписи (заполняется должностным лицом): _____

*Отправлено Эл. почтой +
подпись*